



Come consultare la banca dati CODIFA-L'Informatore farmaceutico online

The screenshot shows the SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo) website. At the top left is the logo for Regione Lombardia. To the right are navigation links: home, mappa del sito, guide e tutorial, and faq. The main header features the SBBL logo and the text 'Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo' next to an image of a stethoscope, glasses, and a pen. Below the header is a 'Menu' section with a list of items: Sistema, Banche dati (with a sub-item 'Banche dati ad accesso libero'), Periodici elettronici, Libri elettronici, Catalogo/Richiesta Articoli, Links, News, Corsi e Convegni, and Biblioteche SBBL. A blue arrow labeled '1' points to the 'Banche dati' menu item. To the right is the 'Banche dati' content area, which contains a heading 'I servizi di seguito elencati sono disponibili per gli enti che aderiscono ai contratti sottoscritti da SBBL e/o sottoscrivono direttamente' and a list of services: Medline/Metacrawler, Medline/PubMed (Sbbl), ClinMicroNow, Cochrane Library, and Codifa. A blue arrow labeled '2' points to the 'Codifa' service entry.

La banca dati è consultabile, **anche da remoto**, dagli utenti afferenti alle ASST di Regione Lombardia, previa autenticazione sul sito di SBBL (servizio CLAS)



Codifa

L'INFORMATORE FARMACEUTICO



interazioni farmacologiche
in collaborazione con



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



con il patrocinio di



Federazione Ordini
Farmacisti Italiani

CODIFA– chi lo deve consultare?



**Chi prescrive, chi
somministra, chi gestisce
gli ordini, medici,
farmacisti, infermieri**



CODIFA– che tipo di informazioni contiene?



E' lo strumento principale di informazione sulle interazioni tra farmaci, alimenti o prodotti naturali indispensabile per l'attività quotidiana del professionista sanitario.



E' possibile cercare informazioni su:

- prodotti
- patologie
- interazioni
- piani terapeutici
- sistema di supporto alla prescrizione
- molto altro....



Il servizio "Interazioni Multiple" permette inoltre la ricerca delle interazioni tra due o più farmaci - per un massimo di 12 - agevolando il professionista nella cura di pazienti sottoposti a terapie multiple



L'informazione sul farmaco al servizio del professionista

1

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, AIC, [Cerca](#)

Servizi avanzati



Interazioni multiple

2



Codifa Safe Care

3

Aggiornamenti

4



Normativa

Novità: Aggiornamenti sulle tabelle delle sostanze stupefacenti

Approfondisci e consulta anche Ricette Mediche, Esenzioni, PHT e molto altro!

Vai



Nuovi prodotti in commercio



Aspirinaact Dolore e Infiammazione
1000 mg 12 compresse rivestite in strip



Spiolto Respimat
2,5/2,5 mcg soluzione per inalazione 1 inalatore respimat + 1 cartuccia da 60 erogazioni



Spiriva Respimat
2,5 mcg soluz. per inalazione 1 inalatore respimat + 1 cartuccia da 60 erogazioni

[vai all'archivio >](#)

Ricevi la nostra newsletter, inserisci la tua mail

Conferma



Safety Update

DUOPLAVIN

DATI DI TRAFFICO
CERTIFICATI DA

EUROREVI S.R.L.

Società di Revisione e Organizzazione Contabile



Nella Home Page sono disponibili (vedi diapositiva precedente):

- Il **motore di ricerca**, in evidenza nella banda rossa (sezione 1)
- I **Servizi avanzati** - Ricerca interazioni Multiple (sezione 2) - **Sistema di Supporto alla Prescrizione** (sezione 3)
- **Sezione Normativa** (4): la sezione raccoglie le Note AIFA e i Piani Terapeutici, aggiornamenti sulle tabelle delle sostanze stupefacenti, Esenzioni, PHT e molto altro!
- Gli **ultimi aggiornamenti** (5), con le nuove specialità medicinali. Cliccando sul singolo farmaco l'utente accede alla pagina di dettaglio. - Mediante il link "Vai all'archivio", invece, è possibile visualizzare gli aggiornamenti limitatamente ad un determinato periodo temporale (con un intervallo massimo di 3 mesi). Il servizio è quotidianamente aggiornato, ogni quindici giorni gli aggiornamenti vengono anche inviati tramite newsletter a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Tramite il motore di ricerca, inoltre, è possibile trovare il corrispettivo principio attivo italiano di un **farmaco straniero**

Codifa la banca dati de

L'INFORMATORE FARMACEUTICO

L'informazione scientifica al servizio degli operatori della salute

HELP

paro

- Paro aux fluorures d'amines Gelee **estero corrisponde a** ...
- Paro Fluor ...
- Paroc **estero corrisponde a** paroxetina cloridrato emidrato
- Paroc **estero corrisponde a** paroxetina cloridrato
- Parocetan **estero corrisponde a** paroxetina cloridrato emidrato
- Parocetan **estero corrisponde a** paroxetina cloridrato

Interazioni multiple

di supporto alla prescrizione

Aggiornamenti

Normativa

Nuovi prodotti in commercio

Safety Update

Novità: Aggiornamenti sulle tabelle delle sostanze chineforanti

Clopidogrel Tecnigen
75 mg 28 compresse rivestite con film

La ricerca/1

Dalla Home Page l'utente può cercare il termine desiderato nel motore di ricerca. Il sistema è stato studiato per offrire la massima immediatezza per l'utente, a fronte di dinamiche di ricerca anche complesse. Le categorie elettive di ricerca sono:

1. Principio Attivo
2. Marchio
3. Azienda
4. Patologia
5. AIC - autorizzazione all'immissione in commercio
6. ATC - Sistema di Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico
7. Gruppo terapeutico delle specialità medicinali
8. Gruppo merceologico dei parafarmaceutici



La ricerca/2

Principio Attivo il sistema visualizza tutte le specialità (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari) a base dello stesso Principio Attivo ed eventuali associazioni; vengono inoltre visualizzate tutte le patologie per cui sono indicate le specialità individuate.

Marchio vengono visualizzate tutte le specialità del marchio ricercato (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari) e le relative patologie per cui sono indicate le specialità.

Azienda vengono visualizzate tutte le specialità dell'Azienda ricercata (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari).

Patologia viene visualizzata la patologia ricercata con una dettagliata scheda di descrizione e tutte le specialità (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari) utilizzabili ad uso terapeutico.

AIC viene visualizzata la specialità di riferimento (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari).

ATC vengono visualizzare le specialità con relativo ATC ricercato. Effettuando una ricerca per Gruppo Terapeutico vengono visualizzate tutte le specialità medicinali del gruppo ricercato.

Gruppo Merceologico (GM) vengono visualizzati i prodotti Parafarmaceutici codificati all'interno del Gruppo individuato.



ANTIPIRETICI, ANALGESICI FANS

PARACETAMOLO

CLASSE C



1

TACHIPIRINA 1000 MG

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
A.C.R.A.F S.p.A. - Sede Legale
1.000 mg 12 compresse effervescenti

Ultimo aggiornamento il: 13/12/2019

2



Stampa



Precauzioni da valutare



3

I simboli sono da interpretarsi come segnalazione di precauzione nell'uso,
di valutazione del prodotto e dell'eventuale rapporto rischio beneficio

PARACETAMOLO

- 2 Interazione clinicamente rilevante
 - metirapone (Enterale o Parenterale)
 - Rosa canina L. (Enterale (per bocca))
- 24 Interazione clinicamente rilevante gestita da un aggiustamento di dose
- 62 Risultato di interazione clinica
- 12 Interazione minore di nessuna

Interazione fra paracetamolo e metirapone

CONSEGUENZE

L'esposizione a paracetamolo, soprattutto al metabolita tossico, può essere aumentata con l'uso concomitante.

RACCOMANDAZIONI

Evitare l'uso di paracetamolo durante la giornata in cui viene condotto il test con metirapone.

MECCANISMO

Inibizione della glucuronidazione di paracetamolo e possibile potenziamento dell'ossidazione di paracetamolo al suo metabolita quantitativamente minore, ma altamente tossico

BACKGROUND

Uno studio di fase I ha trovato che metirapone prolunga l'emivita di paracetamolo da 2,4 ore a 3,5 ore (circa il 46%). L'escrezione urinaria di paracetamolo come metabolita glucuronato era diminuita di circa il 31% in presenza di metirapone, mentre l'escrezione urinaria dei coniugati solfato e mercapturico era aumentata del 53% e del 127%, rispettivamente. Ciò indica che metirapone inibisce la glucuronidazione di paracetamolo e forse aumenta l'ossidazione di paracetamolo al suo metabolita quantitativamente minore ma tuttavia altamente tossico (1)

Riferimenti


1. Galinsky RE, Nelson EB, Rollins DE. Pharmacokinetic consequences and toxicologic implications of metirapone-induced alterations of acetaminophen elimination in man. Eur J Clin Pharmacol. 1987;33:391-6.

Interazioni multiple

Dalla Home Page è possibile accedere al servizio “Interazioni Multiple”, che integra e arricchisce il servizio sulle interazioni offrendo una più evoluta funzionalità di ricerca.

Il servizio permette la ricerca contemporanea delle interazioni che esistono tra più farmaci (per un massimo di 12), agevolando il professionista nella cura di pazienti sottoposti a terapie multiple. Un semplice motore di ricerca assiste l’utente nella selezione dei 12 Marchi/Principi Attivi di cui desidera conoscere le Interazioni.

Nei Risultati compariranno solo le interazioni tra i Marchi/Principi Attivi che risultano averne, differenziate per la via di somministrazione (Enterale/Parenterale/per via topica...) di ciascun farmaco.



The screenshot shows a web interface for finding multiple drug interactions. At the top, there is a header with the text "Trova le interazioni multiple" and a magnifying glass icon. Below the header, there is a search instruction: "Digita il Marchio o il Principio Attivo di 2 o più prodotti e trova le Interazioni." There are two input fields for "Marchio / Principio Attivo 1" and "Marchio / Principio Attivo 2". Below these fields, there is a button with a plus sign and the text "Aggiungi nuovo". At the bottom, there is a "Vai" button.

Sistema di Supporto alla Prescrizione

Il sistema, mediante un semplice percorso guidato, offre al Professionista un supporto per l'approfondimento e la ricerca della migliore soluzione terapeutica per il paziente. Il sistema non vuole sostituirsi alla valutazione diretta del Professionista né alla sua esperienza e professionalità.

Completato il processo di inserimento dati il sistema restituisce i FARMACI CONSIGLIATI (prodotti che non necessitano adozione di precauzioni rispetto alle condizioni e/o patologie in corso e aventi interazioni cliniche incerte o variabili – GRIGIE - o che non hanno nessuna rilevanza clinica - VERDI) e i FARMACI DA VALUTARE (prodotti che necessitano adozione di precauzioni rispetto alle condizioni e/o patologie in corso e aventi interazioni clinicamente rilevanti – ROSSE - o eventualmente gestibili da un aggiustamento del dosaggio - GIALLE).

3 CIMETIDINA

CONSIGLIATI

- CIMETIDINA FARMAKOPEA
 - [200 mg 10 compresse efferv.](#)

Interazioni con

- BISKALCITRATO Enterale (per bocca)
 - L'esito clinico dell'interazione è incerto e/o può variare.
- CARBAMAZEPINA Enterale o Parenterale
 - Interazione minore di nessuna rilevanza clinica

Precauzioni da valutare

DA VALUTARE

- CIMETIDINA FARMAKOPEA
 - [200 mg 10 compresse efferv.](#)

Interazioni con

- ACENOCUMAROLO Enterale o Parenterale
 - Interazione di rilevanza clinica, è meglio evitare la cosomministrazione
- ATAZANAVIR Enterale o Parenterale
 - Interazione di rilevanza clinica, gestibile attraverso modifiche del dosaggio

Precauzioni da valutare